




ANIMALES DE LA ARGENTINA PARA PINTAR



terrestres



2



Colección "Animales de la Argentina"

2. terrestres

Compilación, ilustraciones y diseño de la colección:
Natalia Martínez

Corrección:
Subdirección Editorial

© Biblioteca del Congreso de la Nación, 2021
Alsina 1835, CABA

Impreso en Dirección Servicios Complementarios. Alsina 1835, 4.º piso, CABA
Buenos Aires, junio 2021

IMPRESO EN ARGENTINA, PRINTED IN ARGENTINA

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723
ISBN 978-950-691-116-4



ANIMALES DE LA ARGENTINA PARA PINTAR

terrestres


2



JAGUAR

Panthera
onca

Su presencia está estrechamente asociada a la existencia de agua y se destaca por ser un felido al que le gusta nadar



El jaguar, yaguar o yaguareté es el mayor carnívoro félido de América y el tercero del mundo después del tigre y el león. Habita el norte y noreste de Argentina. Si bien prefiere las selvas densas y húmedas, puede adaptarse a una gran variedad de terrenos boscosos o abiertos. Se asemeja mucho en apariencia física al leopardo, pero generalmente es de mayor tamaño, cuenta con una constitución más robusta, y su comportamiento y hábitat son más acordes a los del tigre. Es fundamentalmente solitario. Caza tendiendo emboscadas, siendo oportunista a la hora de elegir las presas. Es una especie clave para la estabilización de los ecosistemas en los que habita: al ser un superpredador, regula las poblaciones de las especies que captura. Los ejemplares adultos tienen una mordedura excepcionalmente potente, lo que les permite perforar los caparazones de reptiles acorazados como las tortugas.

Pertenece a la familia de los camélidos sudamericanos junto con la vicuña, la llama y la alpaca. Es un animal salvaje, en oposición a la llama que es doméstica. Tiene huesos finos, una altura aproximada de 1,60 m y cerca de 91 kg de peso.

Su cabeza es oscura y la parte ventral y las patas, de color más blanquecino. Sus colores lo ayudan a camuflarse en territorios desérticos y pastizales en los que habita. Tiene ojos grandes con pestañas gruesas para protegerse del polvo y la suciedad.

Sus orejas son grandes y puntiagudas. Herbívoro, vive en tropillas principalmente en las llanuras patagónicas.

Es el animal terrestre más grande de esta región. El 95% de la población mundial de guanacos habita en el territorio argentino, desde la Puna, en el Norte, hasta el Canal del Beagle, en la región de Tierra del Fuego. La lana de guanaco es muy valorada en el mercado internacional y es apreciada por su suavidad y calidez.

Los guanacos son conocidos por su habilidad para escupir, tanto saliva como hierbas que puedan estar mesticando

GUANACO

Lama
guanicoe



Habitan el centro y noreste de Argentina, la Mesopotamia y parte de la región chaqueña.

Su hábitat es bastante diverso: selvas húmedas tropicales, espacios abiertos como sabanas de pastizales con arbustos espinosos, ambientes periacuáticos, zonas de humedales, estepa de altura herbácea, así como zonas costeras arenosas.

Es el mayor lagarto de Argentina, puede llegar a medir hasta 1,40 m. La mitad de su cuerpo está formado por la cola. El cuerpo de color negro y con manchas transversales blancas está cubierto de escamas. Su coloración le permite camuflarse y pasar desapercibido ante algún peligro. Su cabeza es grande y en la boca se destacan los músculos desarrollados para masticar y una larga lengua bifida.

Son omnívoros y muy voraces. Su variada dieta está compuesta por huevos, aves, pequeños roedores, insectos, peces, moluscos y frutas.

En invierno hibernan en cuevas o madrigueras.

Los lagartos overos tienen sangre fría, por lo cual es común verlos tomar sol durante buena parte del día




LAGARTO OVERO

Salvator merianae

A medida que se vuelve adulto se le forma una gran papada

TAPIR

Tapirus



Se trata de animales bastante primitivos

los primeros representantes fósiles de la familia se encuentran en el Eoceno de Eurasia, hace 55 millones de años

1
Es una época y serie de la escala temporal geológica que pertenece al período y sistema Paleogeno

Es el mayor herbívoro terrestre de Argentina. Se trata de un mamífero adaptable, con amplia distribución en Sudamérica y nativo del Norte argentino. Habitán en regiones selváticas húmedas y, en el caso del tapir de montaña, los páramos andinos.

Los tapires son ungulados, es decir que caminan sobre el extremo de los dedos, que terminan en pezuñas.

La principal característica del tapir es su alargado hocico en forma de pequeña probóscide, que usa principalmente para arrancar las hojas, hierbas y raíces que constituyen su alimento.

Esta trompa resulta especialmente útil para recolectar plantas acuáticas en los pantanos donde suele pasar buena parte del día.

El cuerpo es compacto y la cabeza y cuello robustos, lo que le facilita el paso a través del denso follaje tropical. Su peso, aproximadamente 260 kg. El pelaje suele ser muy corto y oscuro,

aunque las crías presentan un pelaje pardo con manchas crípticas que se difuminan con la edad. Esta especie está catalogada como en peligro de extinción en Argentina.

2
Trompa del elefante, el elefante marino, el tapir y otros animales


Tiene pelaje largo y de color blanco amarillento a los lados del cuerpo, dándole un aspecto de capa o manto.

Los aulladores tienen el rostro corto y las narinas achatadas y separadas. Su tamaño oscila entre 56 y 92 cm, excluyendo la cola, la cual tiene una longitud similar.

A diferencia de los otros monos de América, tanto los machos como las hembras tienen visión tricromática (puede percibir 3 colores primarios como los humanos).


Por lo general se desplazan en posición cuadrúpeda por la copa de los árboles manteniéndose en todo momento agarrados a las ramas con las dos manos o con una mano y la cola. Su cola prensil es muy fuerte y puede soportar todo el peso corporal.

Habita las zonas de selva.



MONO AULLADOR

Alouatta



TATÚ

Priodontes maximus

TARUCA

Hippocamelus
antisensis

Las astas son bifurcadas cerca de la base, y miden hasta 30 cm en la punta posterior



Taruca es el nombre en lenguas aimara y quechua, y en ambas significa venado

También llamado venado andino, o huemul del norte, es un mamífero en peligro de extinción. Es una de las siete especies de ciervo nativas de la Argentina. Su hábitat natural actual se extiende en la región serrana y cordillerana del noroeste argentino. Este venado se caracteriza por vivir en faldeos rocosos, pobres en vegetación, entre 1800 y 5500 msnm. Es un ungulado de tamaño mediano y corpulento, de peso entre 45 y 60 kg, altura 140 cm, contando la cabeza y las astas.

El pelaje es de color general gris arena a marrón grisáceo y está compuesto de pelos huecos y gruesos. La espalda varía de marrón a marrón oscuro. La región ventral es parda; mientras que la parte inferior de la cara, parte delantera del cuello y hocico, zona inguinal y casi toda la cola en adultos es blanca. Las orejas son largas.

Pasta en grupos familiares de hasta quince individuos, liderados por una hembra. Es un animal diurno, muy tímido y arisco, que no duda en emprender la huida ante la presencia humana o alguna señal de peligro.

CAIMÁN

Yacaré

Habita en regiones tropicales y subtropicales de Sudamérica. Dentro del territorio argentino lo podemos hallar en Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.


El hocico es alargado y angosto, aun con la boca cerrada pueden observarse varios dientes. Las patas son fuertes y cortas. Los dedos de las posteriores están unidos por una membrana que facilita la natación, aunque la fuerza impulsora proviene en general de la musculosa cola que representa el 30% de su longitud.

Es carnívoro: ingiere principalmente caracoles y otros moluscos, crustáceos y peces. Es el principal depredador natural de las palometas.

Fuertemente acorazado en el lomo, de color negruzco u oliva muy oscuro, la piel delicadamente jaspeada de los flancos y de los ejemplares juveniles lo convirtió en un favorito de la industria marroquinería. Las medidas de protección han permitido su recuperación.

Uno de los criaderos más importantes se encuentra en la provincia de Corrientes, con más de 20.000 ejemplares.

Puede alcanzar los tres metros de longitud



PUMA

Puma
concolor



León americano o león de montaña, idolatrado por las civilizaciones precolombinas, es el segundo mayor félido del continente americano después del jaguar, y el cuarto más grande del mundo después del tigre y el león. Es un mamífero carnívoro de la familia Felidae nativo de América.

El puma es adaptable y generalista, vive en más lugares que cualquier otro mamífero silvestre terrestre del continente, ya que se encuentra desde el Yukón, en Canadá, hasta el sur de la cordillera de los Andes y la Patagonia en América del Sur.

Como cazador y depredador de emboscada, el puma obtiene una amplia variedad de presas.

Prefiere los hábitats con vegetación densa durante las horas de acecho, pero puede vivir en zonas abiertas.

CARPINCHO

Hydrochoerus
hydrochaeris

Uno de sus nombres comunes, "capibara", significa 'señor del pasto' en guaraní.

Su nombre científico, hydrochaeris, significa 'cerdo de agua'.

Es el roedor actual de mayor tamaño y peso del mundo.

Habita en la zona terrestre de los bosques y sabanas tropicales hasta casi los 2.000 m s.n.m.

Tiene un cuerpo pesado en forma de barril y una cabeza pequeña.

El hocico es grande y redondeado. Como en muchos animales que tienen un estilo de vida parcialmente acuático, los ojos, las orejas y las narinas del carpincho se encuentran situados en la parte superior de la cabeza, de manera que cuando sale del agua a respirar o a observar lo que le rodea casi no sobresale de la superficie.

El pelaje es denso y bastante áspero, de color gris castaño uniforme en todo el cuerpo. Puede crecer hasta 1,30 m de largo y llegar a pesar 65 kg. Presenta pies ligeramente palmeados, carece de cola y tiene 20 dientes.

Algunas personas lo tienen como animal de compañía.

A pesar de su gran tamaño y exotidad, pueden ser compañeros amigables



COATÍ

Nasua
nasua



L
Familia de mamíferos
carnívoros, de pequeñas
dimensiones, patas
cortas y hocico largo

Pequeño mamífero omnívoro americano de la familia de los procionídos que habita en el norte de Argentina. Es un animal social y puede congregarse en grupos de más de 50 individuos. Es arborícola y se alimenta de insectos, reptiles, anfibios y pequeños mamíferos y también de frutos y semillas.

El coatí vive en bosques y selvas, y se mueve con igual agilidad por el suelo que por los árboles, donde busca refugio para descansar. Cuando se desplaza por tierra en busca de alimento lo hace de un modo muy característico: con la cola levantada en posición casi vertical y moviéndose con rapidez.

De apariencia simpática, los coatíes no dejan de ser animales silvestres. Suelen acercarse al ser humano, interesados por la comida.

En guaraní, la palabra 'coati' significa 'nariz alargada',

No dudan en robar comida o husmear en los bolsos que ven cerca

VICUÑA

Vicugna
vicugna



La vicuña es un animal silvestre, de la familia de los camélidos. Es herbívoro, se alimentan de pastos y pequeños arbustos.

Habitan en las altiplanicies de los Andes (Puna) a una altura mayor de los 3000 m en las zonas andinas de las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

Las vicuñas son los camélidos más pequeños, parientes de las llamas, las alpacas y los guanacos. Los ejemplares adultos llegan a medir entre 1,50 y 1,70 m y tienen un peso de hasta 50 kilos. Su color es beige o vicuña (marrón claro rojizo) en el lomo, blanco en la zona central y las patas, con variaciones dependiendo de las zonas geográficas donde habitan. Tienen las patas largas y delgadas, terminadas en almohadillas, aptas para caminar sobre varios tipos de suelos.


La fibra de su lana está entre las más finas del mundo. El pelaje es denso, formado por fibras delgadas que crecen muy juntas, con el objetivo de proteger al animal tanto del frío como de la lluvia y el viento. Existen diferentes proyectos para el aprovechamiento comercial de la lana sin afectar a la vicuña, como la esquila y luego la devolución a su hábitat natural.

En Argentina es una especie protegida.



entrá a nuestra web y descargá la versión digital para seguir pintando

www.bcn.gob.ar



-  Bibliotecadelcongreso
-  BCNArgentina
-  bcnargentina
-  Bibliotecadelcongresodelanacion

www.bcn.gob.ar